




Design: Böttcher & Kayser

freistil
133

STECKBRIEF

TECHNISCHER AUFBAU


- Holzinnengestell
- Unterfederung: Wellenfeder
- Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m³
- Rückenpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 28 kg/m³
- Loses Rückenkissen, gekammert, gefüllt mit rhombisch geschnittenen Schaumstoffstäbchen (80 %) und gekräuselter silikonisierter Polyester-faser (20 %)
- Standardfuß: Stahl Rundrohrfuß, Strukturlack Schwarz RAL 9005
Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.




HINWEISE

- Sitzhöhe wahlweise 42, 45 oder 48 cm. Die Sitzhöhe von 48 cm ist aber nur mit dem Stahl Rundrohrfuß, massiven Stahlfuß und den Kegelfüßen (auch geneigte) möglich. Bitte bei Bestellung angeben.
- Modelle wahlweise mit Keder bestellbar. Stoffkeder in den Farben Hellgrau oder Anthrazit; Kunstlederkeder in den Farben Mittelgrau oder Schwarz.
- An der Armteilseite kann jeder Fuß wahlweise außen oder um ca. 22 cm nach innen versetzt angeordnet werden. Gilt nicht für XL-EPT, sowie PB und A-PB.
- Dieses Programm ist designbedingt leger gepolstert und neigt zur Wellenbildung in der Polsteroberfläche und bedarf daher einer höheren Unterhaltspflege.
- Die PB-Modelle sind nur an der breiten Seite koppelbar.
- Bei Veloursbezügen kommt es hier bei Anreihgruppen zu unterschiedlich gerichteten Florlagen und damit zu einem unterschiedlichen Glanzverhalten.
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnaht als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.
- Beim Modell ASS-PSZ ist aus ergonomischen Gründen nur der Sitzbereich unterfedert, nicht dagegen die Beinauflage. Wird sie zum Sitzen verwendet, fühlt sie sich deshalb fester an.
- ASO- und ASS-PSZ-Modelle sind nicht zum frei stellen konzipiert. Deshalb keine Gruppen aus zwei ASOs bilden.

FUSSVARIANTEN – außen



FUSSVARIANTEN – eingerückt (= ER)





ASS-PSZ 133/132 li
ASO 133/175 re
(Stahlkufe Quadratrohr, Strukturlack Schwarz)



SOB 133/222 ER (eingerückter Fuß); mit Keder
(Stahlkufe Quadratrohr, Strukturlack Schwarz)



SOB 133/222; mit Keder
PB 133/92x62
(Stahl Rundrohrfuß, Strukturlack Schwarz)



Stoffkeder Hellgrau (vgl. Bild),
alternativ auch in Anthrazit











Kunstlederkeder Mittelgrau (vgl. Bild),
alternativ auch in Schwarz

PROGRAMMÜBERSICHT

Frontansicht/Draufsicht

Sofabank in vier Größen: 182, 202, 222, 242 cm

















freistil
133

PROGRAMMÜBERSICHT

Frontansicht/Draufsicht





Anreihsofa in vier Größen: 155, 175, 195, 215 cm











PROGRAMMÜBERSICHT

Frontansicht/Draufsicht

Anreihsofa in vier Größen: 155, 175, 195, 215 cm



Abschlusssessel mit Polstersitz: 112 cm und 132 cm







PROGRAMMÜBERSICHT

Frontansicht/Draufsicht

Polsterbank




PB 133/92 x 62




PB 133/92 x 62

Kopfstütze




KS 133




KS 133

Seitenansicht




SOB 133/186




ASS-PSZ 133/132

KOMBINATIONSBEISPIELE

Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.



ASO 133/175 li
ASS-PSZ 133/112 re



ASO 133/215 li
ASS-PSZ 133/132 re