




Design: freistil Design-Team

freistil  
185

## STECKBRIEF TECHNISCHER AUFBAU

- / Holzinnengestell
  - / Unterfederung: Wellenfeder
  - / Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m<sup>3</sup>
  - / Rückenpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 28 kg/m<sup>3</sup>
- Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10 % schwanken.



## HINWEISE

- / **Sitzhöhe wahlweise 37, 40 oder 43 cm. Die Sitzhöhe von 43 cm ist aber nur mit dem massiven Stahlfuß, dem Stahl-Rundrohrfuß und den Kegelfüßen (auch geneigte) möglich. Bitte bei Bestellung angeben.**
- / **An der Armteilseite kann jeder Fuß wahlweise außen oder um ca. 22 cm nach innen versetzt angeordnet werden. Gilt nicht für ASS-PSZ und PB.**
- / Modelle normal und übertief können miteinander gekoppelt werden.
- / Eckgruppen nur aus ASO's bestehen immer aus Modellen gleicher Richtungsangaben mit: K-ASO links + K-ASO links, sowie K-ASO rechts + K-ASO rechts.
- / Bei Veloursbezügen kommt es hier bei Anreihgruppen zu unterschiedlich gerichteten Flurlagen und damit zu einem unterschiedlichen Glanzverhalten.
- / Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.
- / Beim Modell ASS-PSZ ist aus ergonomischen Gründen nur der Sitzbereich unterfedert, nicht dagegen die Beinauflage. Wird sie zum Sitzen verwendet, fühlt sie sich deshalb fester an.
- / Bei Gruppierungen mit unterschiedlichen Sitztiefen wird sich im Laufe der Zeit das Sitzgefühl infolge der Benützung unterschiedlich entwickeln: geringere Sitztiefe – bleibt fester; mehr Sitztiefe – wird weicher.



Hochwertiger, legerer Polsteraufbau mit warentypischer Bildung von Wellen und Sitzabdrücken.

## FUSSVARIANTEN – außen

- |   |                             |                            |                                       |                       |                               |   |  |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|
| Stahl-Rundrohrfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Stahl-Winkelfuß, Glanzchrom | Stahl-Winkelfuß, Staubgrau | Stahl-Winkelfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Kegelfuß, Eiche natur | Kegelfuß, Eiche braun gebeizt | Massiver Stahlfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Stahl-Rundrohrrahmen-gestell, Glanzchrom |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|




- |                               |                                       |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Kegelfuß geneigt, Eiche natur | Kegelfuß geneigt, Eiche braun gebeizt | Stahl-Doppel-rundrohrfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Stahl-Kufe Quadratrohr, RAL 9005 Tiefschwarz |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|




## FUSSVARIANTEN – eingerückt (= ER)

- |   |                             |                            |                                       |                       |                               |   |  |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|
| Stahl-Rundrohrfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Stahl-Winkelfuß, Glanzchrom | Stahl-Winkelfuß, Staubgrau | Stahl-Winkelfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Kegelfuß, Eiche natur | Kegelfuß, Eiche braun gebeizt | Massiver Stahlfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Stahl-Rundrohrrahmen-gestell, Glanzchrom |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|



- |                               |                                       |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Kegelfuß geneigt, Eiche natur | Kegelfuß geneigt, Eiche braun gebeizt | Stahl-Doppel-rundrohrfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Stahl-Kufe Quadratrohr, RAL 9005 Tiefschwarz |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|





Design: freistil Design-Team

freistil  
185



K-SOB 185/223 ER (eingerückter Fuß)  
PB 86 x 54  
2 x BI-RUK 60 x 40  
(Stahl-Kufe Quadratrohr, RAL 9005 Tiefschwarz)



K-ASO 185/160 li  
K-ASO 185/140 li  
(Stahl-Winkelfuß, Staubgrau)




K-Ü-ASO 185/200 li ER (eingerückter Fuß)  
K-ASO 185/160 li ER (eingerückter Fuß)  
3 x BI-RUK 60 x 40  
1 x BI-RUK 144/63 x 43  
(Stahl-Kufe Quadratrohr, RAL 9005 Tiefschwarz)

## PROGRAMMÜBERSICHT


Alle Korpusmodelle auch in Übertiefe  
(Gesamttiefe 97 cm) verfügbar.

### Frontansicht/Draufsicht

Korpus-Sofa in zwei Größen: 203, 223 cm




K-SOB 185/203



K-SOB 185/223




K-SOB 185/203




K-SOB 185/223

Korpus-Anreihsofa in vier Größen: 140, 160, 180, 200 cm




K-ASO 185/140  
li

K-ASO 185/140 re




K-ASO 185/160 li

K-ASO 185/160 re



K-ASO 185/140  
li

K-ASO 185/140 re



K-ASO 185/160  
li

K-ASO 185/160 re



Design: freistil Design-Team


freistil  
185

## PROGRAMMÜBERSICHT

Alle Korpusmodelle auch in Übertiefe (Gesamttiefe 97 cm) verfügbar.


### Frontansicht/Draufsicht

Korpus-Anreihsofa in vier Größen: 140, 160, 180, 200 cm




K-ASO 185/180 li

K-ASO 185/180 re




K-ASO 185/180 li

K-ASO 185/180 re



K-ASO 185/200 li

K-ASO 185/200 re



K-ASO 185/200 li

K-ASO 185/200 re


SOFAS freistil 185

## PROGRAMMÜBERSICHT

Alle Korpusmodelle auch in Übertiefe (Gesamttiefe 97 cm) verfügbar.


### Frontansicht/Draufsicht

Korpus-Anreihessel: 80 cm



K-ASE 185/80 li


K-ASE 185/80 re



K-ASE 185/80 li


K-ASE 185/80 re

Korpus-Übertiefer-Abschlussessel mit Polstersitz 110 x 177 cm



K-UE-ASS-PSZ 185/110 li


K-UE-ASS-PSZ 185/110 re



K-UE-ASS-PSZ 185/110 li


K-UE-ASS-PSZ 185/110 re

Korpus-Anreihbank: 110 cm



K-ARB 185/110 li


K-ARB 185/110 re



K-ARB 185/110 li


K-ARB 185/110 re

Korpus-Übertiefer-Abschlussessel mit Polstersitz 130 x 177 cm



K-UE-ASS-PSZ 185/130 li

K-UE-ASS-PSZ 185/130 re



K-UE-ASS-PSZ 185/130 li

K-UE-ASS-PSZ 185/130 re



Design: freistil Design-Team


freistil  
185

## PROGRAMMÜBERSICHT


Alle Korpusmodelle auch in Übertiefe  
(Gesamttiefe 97 cm) verfügbar.

### Frontansicht/Draufsicht


Polsterbank: 86 x 54 cm, 86 x 86 cm bzw. 86 x 97 cm (Übertief)




PB 185/86 x 54




PB 185/86 x 86




PB 185/86 x 97 (Übertief)



PB 185/86 x 54



PB 185/86 x 86




PB 185/86 x 97 (Übertief)

## PROGRAMMÜBERSICHT

Alle Korpusmodelle auch in Übertiefe  
(Gesamttiefe 97 cm) verfügbar.

### Frontansicht/Draufsicht


Rückenkissen mit Rolle  
(nicht für hohen Rücken geeignet): 65 x 52 cm



RUK-RO 185


### Seitenansicht

Normaltief




K-SOB 185  
K-ASO 185

Übertief




K-SOB 185 (Übertief)  
K-ASO 185 (Übertief)




PB 185/86 x 54

Normaltief (hoher Rücken)



K-H-SOB 185  
K-H-ASO 185

Übertief (hoher Rücken)



K-H-SOB 185 (Übertief)  
K-H-ASO 185 (Übertief)




Design: freistil Design-Team


freistil  
185

## KOMBINATIONSBEISPIELE


Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.




K-ASO 185/140 re  
K-ASO 185/200 re




K-ASO 185/160 re  
K-ASO 185/140 re




K-ASO 185/200 re  
K-ASO 185/160 re



K-H-SOB 185/203  
K-H-ASO 185/180 re



K-Ü-ASO 185/140 li (Übertief)  
K-Ü-ASO 185/160 li (Übertief)



K-ASO 185/160 li  
K-ASS-PSZ 185/110 re